

Mairie d'Iwuy

35, rue Foch
59141 IWUY

Réhabilitation et extension de la Mairie d'Iwuy.

DCE

DPGF

Lot 05 Menuiseries Extérieures Serrurerie

MAITRE D'OUVRAGE : Mairie d'Iwuy

35 rue Foch
59141 Iwuy
tél. : 03 37 90 31 Fax : 03 27 37 86 26

MAITRISE D'OEUVRE**Architecte: BRUNO POPIEUL ARCHITECTE**

32 rue Littré - 59000 Lille
tél. : 03 20 50 67 03
06 86 84 48 63
brunopopieul@gmail.com

BET : KHEOPS Ingénierie

26, rue Eugène Vermersch
Tél : 03 20 52 62 18 - Fax : 03 20 52 66 19
contact@kheops-ingenierie.fr

BET ENVIRONNEMENTAL : SYMOE

677 avenue de la République
59000 LILLE
Tél : 03 20 74 59 14 – Fax : 03 20 74 98 85
contact@symoe.fr

Economiste : CABINET LOISON

31 rue du Général de Gaulle
03 28 52 31 74- Fax : 03 28 52 31 92
ploison.eco@orange.fr

Mai 2011

REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE D'IWUY

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	<u>LOT 05</u> <u>MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE</u> <u>Description des ouvrages</u> Partie Menuiseries extérieures 5.1 Préambule 5.2 Précadres 5.3 Blocs portes des bâtiments en acier 5.4 Bloc porte intérieur Sas 2 5.5 Châssis Aluminium 5.5.1 Description des ouvrages 5.5.2 Particularités de mise en œuvre 5.5.3 Composition des ensembles des châssis et fixes 5.6 Mur Rideau 5.6.1 Localisation 5.6.2 Description des ouvrages 5.6.3 Particularités de mise en œuvre 5.6.4 Composition des ensembles vitrés 5.6.5 Élément Ouvrant de désenfumage				

REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE D'IWUY

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	<u>LOT 05 (suite)</u>				
5.7	Volet Roulant motorisé				
	Sous-total:				
5.8	Option				
5.8.1	Vitrophanie				
5.9	Remplacement de châssis				
5.9.1	Prescriptions générales				
5.9.2	Particularités de mise en œuvre				
5.9.3	Composition des ensembles Châssis				
5.10	Evacuation				
5.11	Documents à fournir				

REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE D'IWUY

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	Partie Serrurerie				
5.12	Clôture métallique				
5.12.1	Structure métallique				
5.12.2	Remplissage Fixe				
5.12.3	Remplissage coulissant				
5.13	Rideau métallique motorisé				
5.14	GC des cages d'escalier				
5.14.1	Garde-corps Escaliers				
5.14.2	Garde-corps palier 2				
5.15	Mains courantes des cages d'escalier				
5.16	Grilles de ventilation				
5.17	Auvent métallique				
5.18	Double échelle à crosse				
5.19	échelle amovible				
5.20	Signalétique				
5.21	Mise aux normes des garde corps existants				

REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE D'IWUY

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	<u>LOT 05 (suite)</u>				
5.22	Garde-Corps sortie de secours				
5.23	Portillon				
5.24	Barreaudages Métallique				
5.25	Mains Courantes Bois				
5.26	Coffre-Fort				
5.27	Evacuation				
	Sous-total:				
	TOTAL DU LOT:				
	Suivant nomenclature Architecte:				
	Niveau S (sous-sol)				
	F-S-01				
	F-S-02				
	F-S-03				
	F-S-04				
	F-S-05				
	F-S-06				
	Niveau 0 (rez-de-chaussée)				
	F-0-01				
	F-0-02				
	F-0-03				
	F-0-04				
	F-0-05				
	F-0-06				
	F-0-07				
	F-0-08				
	F-0-09				

REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE D'IWUY

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	F-0-10				
	F-0-11				
	F-0-12				
	F-0-13				
	F-0-14				
	F-0-15				
	F-0-16				
	F-0-17				
	F-0-18				
	F-0-19				
	Niveau 1 (étage de l'extension)				
	F-1-01				
	F-1-02				
	F-1-03				
	F-1-04				
	F-1-05				
	F-1-06				
	F-1-07				
	F-1-08				
	F-1-09				
	Niveau 1 (étage de l'existant)				
	F-2-01				
	F-2-02				
	F-2-03				
	F-2-04				
	F-2-05				
	F-2-06				
	F-2-07				
	F-2-08				
	F-2-09				
	F-2-10				
	F-2-11				
	F-2-12				
	F-2-13				
	F-2-14				
	F-2-15				
	F-2-16				
	F-2-17				